



**LEGENDA SYMBOLŮ:**

- vytyčovací bod
- PB dveře
- bezpečnostní dveře
- požární hydrant
- ÚT
- VZT
- EL
- DILATACE PODLAHY

**LEGENDA HMOT:**

- železobeton
- zdvo ze ztraceného bednění, betonových cihel
- SDK příčka - AKUSTICKÁ
- SDK příčka - POŽÁRNÍ, AKUSTIC
- minerální vata
- pororost
- nerezové sítě
- zdvo z pórabetonových tvárnic
- ŽB monolitický sloup

**LEGENDA MÍSTNOSTÍ:**

Ozn	Název	Plocha	Podlaha	Č.skl.	Omítka	Povrch	Podhled	Světla výška
2.01.1	1 lůžkový pokoj	13.47	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.01.1a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.01.2	1 lůžkový pokoj	13.47	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.01.2a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.01.3	1 lůžkový pokoj	13.48	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.01.3a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.01.4	1 lůžkový pokoj	13.47	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.01.4a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.01.5	1 lůžkový pokoj	13.56	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.01.5a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.02.1	2 lůžkový pokoj	13.48	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.02.1a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.02.2	2 lůžkový pokoj	13.47	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.02.2a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.02.3	2 lůžkový pokoj	13.44	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.02.3a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.02.4	2 lůžkový pokoj	13.48	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.02.4a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.02.5	2 lůžkový pokoj	13.48	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.02.5a	WC + sprcha	2.94	KD-2	P.7	-	KO-2500	typ E	2.50
2.03.a	odběry	17.42	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ C	3.00
2.03.b	vyššetrovna	18.63	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ C	3.00
2.04	sesterna	14.71	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ A	3.00
2.04a	denní místnost - pers.	14.03	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ A	3.00
2.05.1	lékařský pokoj	18.22	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ A	3.00
2.05.2	lékařský pokoj	18.35	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ A	3.00
2.06	jídělna pacientů	40.67	PVC-2	P.8	ST-1	VYM	typ B	3.00
2.06.a	kuchyňka	11.44	PVC-2	P.8	-	KO-2600	typ C	2.60
2.07	denní místnost pacientů	37.84	PVC-2	P.8	ST-1	VYM	typ B	3.00
2.08	WC personál - chodba	4.26	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	typ E	2.60
2.08a	WC personál - M předstih	2.47	KD-2	P.7	-	KO-2600	typ E	2.60
2.08b	WC personál - M kabina	1.53	KD-2	P.7	-	KO-2600	typ E	2.60
2.08c	WC personál - Ž předstih	2.46	KD-2	P.7	-	KO-2600	typ E	2.60
2.08d	WC personál - Ž kabina	1.53	KD-2	P.7	-	KO-2600	typ E	2.60
2.08e	sklad ostatní	5.50	PVC-4	P.8	-	KO-2600	typ E	2.60
2.09	sklad čistého prádla	9.46	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	typ E	2.60
2.10	manipulační	10.37	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	typ E	2.60
2.12.1	místnost pro pracovní terapii	36.01	PVC-2	P.8	ST-1	VYM	typ B	3.00
2.12.2	místnost pro pracovní terapii	49.27	PVC-2	P.8	ST-1	VYM	typ B	3.00
2.13	úklidová místnost + odpas	9.34	PVC-4	P.8	-	KO-2600	typ E	2.60
2.14	sklad špinavého prádla	6.19	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	typ E	2.60
2.16	kuřárna	11.41	PVC-2	P.8	ST-1	VYM	typ B	2.60
2.17	pracovní stanice sestry	18.04	PVC-3	P.8	ST-1	VYM	typ A	3.00
2.18	asistovaná lůžka	12.70	KD-2	P.7	-	KO-3000	typ C	3.00
2.19	chodba	134.87	PVC-1	P.8	ST-1	VYM	typ B + D	2.60
2.19a	zádveří	2.44	ČZ-2	P.10	FAS D	-	FAS D	2.60
2.20	patrová hala	10.54	PVC-1	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.21	podesta	8.02	KD-1	P.6	ST-2	-	typ G	3.00
2.22	schodiště	1.67	KD-1	P.9	ST-2	-	typ G	3.42
2.23	strojovna VZT	3.04	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	-	3.42
2.24	elektro rozv.	6.34	PVC-4	P.8	ST-1	VYM	typ E	3.00
2.25	výtah C	2.97	-	-	-	-	-	-
2.26	výtah B	4.45	-	-	-	-	-	-
2.27	výtah A	7.04	-	-	-	-	-	-
2.29	schodiště	11.00	KD-1	P.9	ST-2	-	typ G	3.42
2.30	podesta schodiště	6.59	KD-1	P.6	ST-2	-	typ G	3.00
2.31	patrová hala	16.36	PVC-1	P.8	ST-1	VYM	typ E	2.60
2.32	terasa	205.45	DB	V.1	FAS D	-	FAS B	2.80
2.33a	terasa - zeleň	53.34	VS	V.3	FAS G	-	FAS B	2.55
2.33b	terasa - zeleň	65.68	VS	V.3	FAS G	-	FAS B	2.55
2.34	ovládání závlaty	0.55	PVC-4	-	ST-1	VYM	X	3.100

- POZNÁMKA:**
- nedlinou součástí výkresové části dokumentace, výpisů PSV a HSV, detailů a skladeb je textová část D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA (obsahuje bližší specifikace materiálů, výrobků, skladeb, atd.)
  - nedlinou součástí ARCHITECTONICKO STAVEBNÍHO řešení je oddíl D.1.3 POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL : Nemocnice Tábor, a.s.  
IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jaroše 2000, 390 02 Tábor

ZHOTOVITEL : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802  
K Bříčce 1650/05, 50008 Hradec Králové 8

SPOLUPRÁCE : Ing.arch. Pavel Zadrobilek ČKA 02 868, IČ: 67436927

ZHOTOVITEL  
ODDÍLU : Ing.Tomáš Kobliása ČKAIT 0602275, IČ: 684 56 425

**NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR**

STAVĚBNÍ OBJEKT : SO.01 Budova ("Nová psychiatrie") STAVENÍŠTĚ "A"

PROFESE : ARCHITECTONICKO STAVEBNÍ

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802

PŮDORYS : 2. NP

STUPĚN : DSP+ DPPS

DATUM : 30.4.2015

PARĚ. č. :

MĚRÍTKO : 1:100

ČÍSLO V. : D.1.1.2 - 3.