



- LEGENDA HMOT:**
- Zelezobeton
 - SKK
 - minerální vata
 - EPS
 - XPS
 - PIR
 - stávající ponechané konstrukce
 - zemina nasypaná
 - štukový podsyp
 - zemina původní
 - nerezová síť
- LEGENDA POVRCHŮ:**
- A** S.5 - sednidřivkový tepelný pláštěk, povrch AL - profilovaný
 - A1** S.6 - sednidřivkový tepelný pláštěk, povrch AL - profilovaný
 - A2** S.7 - sednidřivkový tepelný pláštěk, povrch AL - profilovaný
 - B** S.3 - tepelný pláštěk ETICS, cementová stěrka, barva střední šedá - imitace pohledového betonu
 - B1** S.2 - tepelný pláštěk ETICS, cementová stěrka, barva střední šedá - imitace pohledového betonu
 - C** S.4 - sednidřivkový tepelný pláštěk, povrch AL - matný, barva zelená
 - D** S.1 - tepelný pláštěk ETICS, zrnitost 1.5mm, barva šedobílá
 - E** - výplň otvoru
 - F** - ocelová pozinkovaná konstrukce
 - G** - nerezová síť
 - H** S.B - soklová cementová stěrka, barva střední šedá - imitace pohledového betonu
 - I** - žaluzie VZT
 - J** - cementová stěrka, barva střední šedá - imitace pohledového betonu

- revize č.1 - PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ**
- PROTIRADONOVÉ IZOLACE**
- typ A. - plochy pod svislými konstrukcemi (sloupy, stěny) + přilehlost 15 cm od hran svislých konstrukcí
 - typ B. - Ostatní podlahové plochy
- pozn.:**
- popis typů protiradonových izolací viz. D.1.1.b.1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - PROTIRADONOVÉ IZOLACE
 - schémata sch. R1 - R3 - viz D.1.1.b.1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - PROTIRADONOVÉ IZOLACE a D.1.1.b.1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - VĚTRACÍ SYSTÉM PODLOŽÍ
 - tepelná izolace se musí dořešit při použití aktuálních typů čistících zón a souvisejících detailů

POZNÁMKA:

- nedílnou součástí výkresové části dokumentace, výpisu PSV a HSV, detailů a skladeb je textová část D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA (obsahuje bližší specifikace materiálů, výrobků, skladeb, atd.)
- nedílnou součástí ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO řešení je odst. D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INDEX	datum	popis revize	podpis
1	22.2.2019	PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ	

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

OBJEDNATEL: Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26099203, DIČ CZ26099203, Kpt. Jaroslava 2000, 390 02 Tábor	STUPĚN: DSP+ DPPS DATA: 30.4.2019
ZHOTOVITEL: Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K. Břídce 1826/65, 50008 Hradeč Králové 8	
SPOUPRÁCE: Ing.arch. Pavel Zajíček ČKA 02 868, IČ: 07439027	PHOTOVITEL: Ing. Tomáš Kubáček ČKAIT 0602275, IČ: 684 56 425
NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR	STAVENÍŠTĚ "A"
STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01 Budova ("Nová psychiatrie")	PARÉ: 1
PROFESE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ	MĚŘÍTKO: 1:50
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802	ČÍSLO V.: 01.1.b-7_R1