



ŘEZ A-A

ŘEZ B-B

LEGENDA HMOT:

- železobeton
- SDK
- minerální vata
- EPS
- XPS
- PIR
- stávající ponechané konstrukce
- zemina nasypaná
- štěrkový podsyp
- zemina původní
- nerezové sítě

revize č.1 - PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ

PROTIRADONOVÉ IZOLACE

- - - typ A. Plochy pod svislými konstrukcemi (sloupy, stěny) + přesah 15 cm od hran svislých konstrukcí
- - - typ B. Ostatní podlahové plochy

pozn.:

- popis typů protiradonových izolací viz. D.1.1.b_1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - PROTIRADONOVÉ IZOLACE
- schemata sch. R1 - R3 - viz D.1.1.b_1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - PROTIRADONOVÉ IZOLACE a D.1.1.b_1_PŮDORYS ZÁKLADŮ - VĚTRACÍ SYSTÉM PODLOŽÍ
- tepelná izolace se musí dořešit při použití aktuálních typů čistících zón a sousvisejících dlažeb

POZNÁMKA:
 • nedílnou součástí výkresové části dokumentace, výpisů PSV a HSV, detailů a skladeb je textová část D.1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA (obsahuje bližší specifikace materiálů, výrobků, skladeb, atd.)
 • nedílnou součástí ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍHO řešení je oddíl D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

| REVIZE | | | |
|--------|----------|------------------------|--------|
| 1 | 5.4.2019 | PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ | |
| index | datum | popis revize | podpis |

±0,000 = 444,050 m.n.m. B.p.v

| | |
|---|---|
| OBJEDNATEL: Nemocnice Tábor, a.s. IČ 26095203, DIČ CZ26095203, Kpt. Jarosě 2000, 390 02 Tábor | |
| ZHOTOVITEL: Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, autorizovaný architekt ČKA 00762, IČ: 11015802 K Biličce 1656/65, 50008 Hradec Králové 8 | |
| SPOLUPRÁCE: Ing.arch. Pavel Zadrobilek ČKA 02 868, IČ: 67436927 | ZHOTOVITEL Ing.Tomáš Koblíša ODDÍLU: ČKAIT 0602275, IČ: 684 56 425 |
| NOVÁ PSYCHIATRIE - NEMOCNICE TÁBOR | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: SO.01 Budova ("Nová psychiatrie") | STAVENIŠTĚ "A" |
| PROFESE: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ | DATUM: 30.4.2019 |
| ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing.arch. Jan Hochman - Atelier H1, ČKA 00762, IČ: 11015802 | PARÉ: č. |
| ŘEZY A-A, B-B | MĚŘÍTKO: 1:50 |
| | ČÍSLO V. D.1.1.b -6.ab R1 |