



LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE:

- STÁVAJÍCÍ ŽB PREFABRIKOVANÝ SLOUP
- STÁV. ZDIVO

NOVÉ KONSTRUKCE:

- NOVÝ OCELOVÝ SLOUP 2x u ě. 180 SVAŘENÉ DO KRABICE, OPLÁŠTĚNÉ SÁDROKARTONEM DLE POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.
- NOVÝ OCELOVÝ SLOUP VÁLCOVANÝ HEA PROFIL, OPLÁŠTĚNÝ SÁDROKARTONEM DLE POŽADAVKŮ NA POŽÁRNÍ ODOLNOST.
- MEZIOKENNÍ IZOLAČNÍ VLOŽKA SYSTÉMOVÁ - DODÁVKA S OKNY
- NOVÉ ZDIVO Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 250 mm, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY SYSTÉMOVOU
- PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC TL. 200 mm, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY SYSTÉMOVOU
- PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 150 mm, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY SYSTÉMOVOU

- PŘÍČKA Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH PŘÍČKOVEK TL. 100 mm, NA TENKOVRSŤVOU ZDÍCÍ MALTY SYSTÉMOVOU
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY, EPS GRAFITOVANÝ TL. 140 mm, KOMPLETNÍ SYSTÉM ETICS
- TEPELNÁ IZOLACE FASÁDY, STĚNA NA HRANICI POZEMKŮ A NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ TI U PRODEJNY PIR TL. 100 mm, KOMPLETNÍ SYSTÉM ETICS
- SDK PŘÍČKA NA SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ ROŠT, DESKY A VÝPLŇ VOLIT DLE POŽADAVKŮ NA JEDNOTLIVÉ MÍSTNOSTI (VLHKOST, POŽÁRNÍ ODOLNOST, NEPRŮZVUČNOST)
- SPÁDOVÉ KLÍNY TEPELNÉ IZOLACE Z MINERÁLNÍ ROHOŽE, MIN. TL. 20 mm
- TEPELNÁ IZOLACE STŘECH Z MINERÁLNÍ ROHOŽE
- ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE Z PROSTĚHO BETONU
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP
- ZEMINA

REVIZNÍ OBLÁČEK OZNAČUJE ZMĚNY OPROTI STUPNI DSP

±0,000 = 245,260 m n.m.  
Výškový systém: BpV

NAVRHOVAL	ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ZDENĚK ELEFANT	ZDENĚK ELEFANT	ZDENĚK ELEFANT	KAREL ČERNOCH
MÍSTO STAVBY: Uherskobrodská 983 Luhačovice 763 26 parc.č. st. 1329 a 1846/1 KÚ Luhačovice			
INVESTOR: Ing. Petr Vavrys ADRESA: VAVRYS CZ s.r.o. Hradisko 882 Luhačovice 763 26			
NÁZEV AKCE:			
<b>SÍDLO FIRMY VAVRYS CZ s.r.o.</b>			
<b>SO01,SO02,SO03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA</b>			
NÁZEV VÝKRESU: <b>ŘEZ B'-B' - NOVÝ STAV</b>			
MÍSTO STAVBY: Uherskobrodská 962, LUHAČOVICE 763 26 Tel: 577 131 126 e: info@uposs.cz		<b>UPOSS</b> <small>spol. s r.o.</small>	
Z.Č.:	3355 - 002 - 03	<b>ST</b>	
DATUM	05/2021		
POČET FORM.	4 A4		
STUPEŇ	SKUT. PROV.		
KÓD:	3355		
MĚŘITKO	Č.VÝKRESU		
<b>1:100</b>	<b>02.08</b>		

SKUTEČNÉ PROVEDENÍ