

PŘÍČNÝ ŘEZ A-A'

LEGENDA

	STÁVAJÍCÍ ZDIVO
	STÁVAJÍCÍ ZDIVO Z PÓRBETONU TL. 250 MM
	DOZDÍVKA Z CIHEL PLNÝCH
	NOVÉ KONSTRUKCE
	BOURANÉ KONSTRUKCE

POZNÁMKA

- BUDE POLOŽENA CHYBĚJÍCÍ CCA POLOVINA NOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY (PREJZ)
- BUDOU INSTALOVÁNY MĚDĚNÉ NÁSTŘEŠNÍ OKAPOVÉ SYSTÉMY NA CELÉ BUDOVĚ
- FASÁDNÍ OTVORY (OKNA, DVEŘE) V PRÍZEMÍ A SUTERÉNU BUDOU OPATŘENY MRÍŽEMI
- PŘED KAŽDOU STAVEBNÍ PRÁCI VČ. ZHOTOVOVÁNÍ DŘÁZEK A OTVORŮ PRO INSTALACE BUDOU PROVEDENY PRŮŽKUMNÉ PRÁCE, PŘI ZAKRYTÍ DŘÁZEK NEPOUŽÍVAT SÁDRU
- POPISY STAVEBNÍCH PRACÍ JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- BUDE RESTAUROVÁNA FASÁDA ZÁMKU (DVOURVSTVÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA S LAZUROVACÍM VÁPENÝM NÁTĚREM)
- STÁVAJÍCÍ CU PLECHOVÁ KRYTINA NA PULTOVÝCH VÍKŘÍCH BUDE ZACHOVÁNA.
- NÁSTŘEŠNÍ ŽLABY JSOU POLOŽENY V ZÁVISLOSTI NA SKLONU STŘECHY TAK, ABY BYL VYTVOŘEN DOSTATEČNÝ SPÁD.
- U SKLONU NAD 40° VČETNĚ BUDE NAHRAZEN ASFALTOVÝ ŠINDEL POJISTNOU DIFUZNÍ FOLIÍ.
- U SKLONU DO 35° BUDE NAHRAZEN ASFALTOVÝ ŠINDEL POJISTNOU HYDROIZOL. FOLIÍ S INTEGROVANOU LEPIČÍ PÁSKOU.

- (KV) KOVAŘSKÉ VÝROBKY (mříže)
- (7) OKENNÍ VÝPLŇ
- (D) DVEŘNÍ VÝPLŇ
- (T) TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY
- (K) KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
- (ZA) ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Stavebník : Zámek Týnec, z.s. Týnec 1 340 21 Janovice nad Úhlavou	Projektant : Projektová a znalecká kancelář Ing. Václav Vlček, s.r.o. Klatovy - Denisova 93/I tel. 376 322 448, info@vlcekvavclav.cz 
Obnova areálu zámku Týnec SO 03 - Muzeum moderního umění	D.1.1 Architektonicko stavební řešení a) navrhovaný stav - RPD
	Ing. Václav Vlček Jitka Maňasová
Přílohy řez A-A' - navrhovaný stav	Datum : 03/2020
	Číslo výkresu : 9
	Měřítko : 1 : 50
	Číslo výkresu :