

PDPS


III/379 37 BLANSKO, PŘEMOSTĚNÍ



Dina

- S=.ITSK

: Брв

VEDOUČÍ PROJEKTANT	Ing. Martin ŘEHULKA		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Dalibor DIVÍŠ				
VYPRACOVAL	Ing. Ondřej HOLEMÝ				
KONTROLOVAL	Ing. Jiří ŠRUBAŘ				
KRAJ	JIHOMORAVSKÝ	OBJEDNATEL DOKUMENTACE	Město BLANSKO	DATUM	01/2021
NÁZEV AKCE	III/379 37 Blansko, přemostění			FORMÁT	5 x A4
SO 101.3 Komunikace III/37937 - okružní křižovatka Brněnská				MĚŘÍTKO	1:50
				ÚČEL	PDPS
				ČÍS. ZAKÁZKY	18035
NÁZEV OBJEKTU				ARCHIVNÍ ČÍS.	101.3_02_VPR.dwg
NÁZEV PŘÍLOHY	VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			ČÍS. SOUPRAVY	PŘÍLOHA
					2

- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍ A VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE NEZBYTNÉ VYTČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JEJICH SPRÁVCI.
- ZAKRESLENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INŽENÝRSKÉ DLE PODKLADŮ SPRÁVCŮ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- PŮMĚR MODULŮ PRŮJEMNOSTI $E_{m2}/E_{m1} < 2,5$.
- PRO ZAMEZENÍ VZÁJEMNÉ INFILTRACE NESTMĚLENÉ VRSTVY A PODLOŽÍ MUSÍ NESTMĚLENÉ VRSTVY A PODLOŽÍ SPLŇOVAT KRITÉRIA DLE ČSN 73 6126-1. NEVÝHOVÍ-LI MATERIÁL NESTMĚLENÉ VRSTVY STANOVENÝM POŽADÁVKŮM, JE NUTNO ME PODLOŽÍ A NESTMĚLENOU VRSTVOU POLOŽIT VODNOU SEPARÁČNÍ GEOTEXTILII PODLE ČSN EN 13249.
- VŠECHNY NOVÉ VRSTVY VOZOVKY NAPOJAVOUE NA STAIVÁCI VRSTVY MUSÍ BÝT PROVEDENY ODSTUPŇOVÁNOE S PŘESAHEM NA KAŽDOU VRSTVU, ABY NEVZNIKLA PRŮBĚŽNÁ SVISLÁ ŠRÁMA.
- ZEMLI TĚLESO BUDE PROVEDENO Z POUŽITĚLNÝCH ZEMIN DLE ČSN 73 6133